



**KEVZARA<sup>®</sup>**  
(sarilumab)

## KARTA OSTRZEGAWCZA DLA **PACJENTA**

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.

Użytkownik leku może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku.

Informacje, jak zgłaszać działania niepożądane, dostępne są na stronie internetowej [www.urpl.gov.pl](http://www.urpl.gov.pl).

GZPL.SARI18.08.0166

- Karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których pacjent potrzebuje przed, w trakcie i po zakończeniu leczenia lekiem **KEVZARA<sup>®</sup>**. Lek **KEVZARA<sup>®</sup>** podaje się we wstrzyknięciu pod skórę (wstrzyknięcie podskórne).
- Niniejszą kartę należy okazywać każdemu lekarzowi, który opiekuje się pacjentem.
- Aby dowiedzieć się, jak stosować lek **KEVZARA<sup>®</sup>**, należy przeczytać ulotkę i instrukcję użycia dołączone do opakowania.

Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak gorączka, pocenie się, dreszcze, uporczywy kaszel, chudnięcie, apatia lub ból brzucha, który nie ustępuje, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Lek **KEVZARA<sup>®</sup>** może obniżać zdolność układu odpornościowego do zwalczania zakażeń, co może zwiększać ryzyko rozwoju zakażeń lub może pogorszyć przebieg istniejącego zakażenia.

- Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma jakiegokolwiek zakażenie, przebył wiele zakażeń lub często miewa zakażenia.
- Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wykonywano ostatnio jakiegokolwiek szczepienie lub jest planowane wykonanie szczepienia.
- Przed podaniem leku **KEVZARA®** lekarz wykona u pacjenta badania w kierunku gruźlicy.
- Przed podaniem leku **KEVZARA®** i podczas leczenia, w trakcie badań krwi, u pacjenta będzie monitorowana liczba białych krwinek.

## DATY LECZENIA LEKIEM KEVZARA®

Wstrzyknięta dawka  
leku KEVZARA®:

Data rozpoczęcia  
leczenia:



Imię i  
nazwisko  
pacjenta:



Imię i  
nazwisko  
lekarza:



Numer  
telefonu  
lekarza:

**Podczas każdej wizyty u lekarza należy mieć przy sobie listę wszystkich leków przyjmowanych przez pacjenta.**

**Niniejszą kartę należy zachować przez 2 miesiące po otrzymaniu ostatniej dawki leku KEVZARA®, ponieważ działania niepożądane mogą występować po pewnym czasie od przyjęcia ostatniej dawki leku KEVZARA®.**

SANOFI GENZYME 

REGENERON